



GUANTE DE NITRILO EXTREME GRIP NARANJA

CÓDIGO: GN-905NA

NORMATIVAS

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento(UE) 10/2011 sobre los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Apto para todo tipo de alimentos.

RECOMENDADO

- Productos alimenticios.
- Toma de muestras.
- Ensamblados.
- Mantenimiento de equipos.
- Inspecciones de equipos.
- Manejo de cítricos.
- Industria medica.

PRESENTACION

- Dispensadores por Caja: 10
- Guantes por Dispensador: 100
- Guantes por Caja: 1000

CERTIFICACIONES







DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo Extreme Grip, sin polvo, color naranja, desechable, marcaCuatrogasa.

- · Ambidiestro.
- Interior: sin polvo/clorinado.
- · Terminación:bordilloenrollado.
- Superficie:texturizadacon grip.
- · Longitud(mm):≥240.(AQL4,0).
- Ancho(mm):95±5(M),105±5(L),115±5(XL),125±5(XL),(AQL4,0).
- Espesor(mm):0,10±0,03.(AQL4,0).
- AQLparadefectosvisualesmayoresa 4,0 ymenores a2,5.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puñodel guante. Desechartras su uso de acuerdoconlas normasvigentes. Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuandono estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

	REFERENCIA/COLOR	TALLA	EAN 13	DUN 14
	CU-GDNIT-NA-XGSP	M	8436026678855	18436026678852
		L	8436026678862	18436026678869
		XL	8436026678879	18436026678876
		XXL	8436026678848	18436026678845